

PROFILE LINE

Serie P - P Series

- *Profili per media potenza*
 - *Profili a pettine*
 - *Profili per celle a disco*
 - *Profili per dispositivi con attacco a vite*
 - *Profili per dispositivi di potenza con ventilazione forzata*
-
- *Medium Power Profiles*
 - *Comb-shaped Profiles*
 - *Press pack Profiles*
 - *Profiles for screw type devices*
 - *High power, forced cooling Profiles*



Indice - Index

PROFILE LINE

SERIE P	Profili per media potenza	Pag. 6
SERIE P	Profili a pettine.....	" 22
SERIE P	Profili per celle a disco	" 49
SERIE P	Profili per dispositivi con attacco a vite	" 55
SERIE P	Profili per dispositivi di potenza con ventilazione forzata	" 61

PROFILE LINE

<i>P SERIES</i>	<i>Medium power profiles</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>P SERIES</i>	<i>Comb-shaped Profiles</i>	<i>" 22</i>
<i>P SERIES</i>	<i>Press pack profiles.....</i>	<i>" 49</i>
<i>P SERIES</i>	<i>Profiles for screw type devices</i>	<i>" 55</i>
<i>P SERIES</i>	<i>High power, forced cooling profiles.....</i>	<i>" 61</i>

P50.....pag.	6	P78.....pag.	14	P107L.....pag.	38
P51....."	7	P79....."	11	P107P....."	38
P52....."	11	P80....."	17	P108....."	16
P53....."	9	P81....."	20	P109....."	14
P54....."	11	P82....."	19	P110....."	17
P55....."	6	P83....."	13	P111....."	50
P56....."	14	P84....."	16	P112....."	18
P57....."	16	P85....."	14	P113....."	15
P58....."	18	P86....."	19	P114....."	50
P59....."	8	P87....."	10	P115....."	21
P60....."	29	P88....."	13	P116L....."	59
P61....."	20	P89....."	9	P116P....."	59
P62....."	32	P90....."	13	P117....."	52
P63....."	33	P91....."	7	P118....."	55
P64L....."	37	P92....."	16	P119....."	53
P64P....."	37	P93....."	15	P120....."	56
P65....."	21	P94....."	30	P121....."	53
P66L....."	41	P95....."	34	P122....."	56
P66P....."	40	P96....."	11	P123....."	54
P67....."	39	P97....."	33	P124....."	57
P68....."	36	P98....."	55	P125....."	49
P69....."	35	P99....."	20	P126....."	58
P70....."	8	P100....."	56	P127....."	51
P72....."	10	P101....."	20	P128....."	52
P73....."	11	P102....."	36	P129....."	52
P74....."	12	P104....."	7	P131....."	54
P75....."	14	P105L....."	42	P133....."	13
P76....."	13	P105P....."	42	P134....."	28
P77....."	15	P106....."	41	P135....."	57

Indice - Index

P136.....pag.	58	P216.....pag.	41	P346.....pag.	20
P137....."	59	P217....."	52	P347....."	45
P138....."	60	P220....."	53	P348....."	45
P139....."	55	P221....."	51	P349....."	46
P140....."	8	P222....."	61	P351....."	45
P141....."	8	P225....."	39	P352....."	46
P143....."	10	P226....."	35	P353....."	46
P144....."	9	P227....."	36	P355....."	27
P146....."	17	P228....."	18	P364....."	47
P148....."	21	P229....."	10	P393....."	30
P149....."	19	P230....."	58	P400....."	32
P151L....."	28	P231....."	6	P407....."	44
P151P....."	28	P233....."	55	P408....."	45
P152....."	26	P234....."	22	P409....."	46
P153....."	27	P236....."	60	P410....."	47
P155....."	33	P237....."	33	P411....."	47
P156....."	39	P238....."	26	P412....."	47
P157....."	40	P239....."	54	P413....."	48
P158....."	37	P240....."	35	P414....."	48
P160....."	43	P241....."	51	P416....."	24
P160L....."	43	P242....."	53	P418....."	28
P161....."	41	P246....."	39	P419....."	24
P162....."	62	P247....."	31	P424....."	22
P163....."	30	P248....."	50	P425....."	22
P164....."	59	P250....."	29	P426....."	24
P165....."	57	P251....."	24	P443....."	34
P167....."	57	P255....."	30	P451....."	43
P168....."	12	P256....."	42	P458....."	42
P169....."	19	P257....."	43	P483....."	34
P170....."	19	P259....."	12	P488....."	22
P171....."	34	P260....."	9	P498....."	25
P172....."	22	P262....."	61	P616....."	36
P173....."	7	P264....."	23	P630....."	41
P174....."	23	P265....."	40		
P175....."	37	P266....."	6		
P179....."	16	P268....."	23		
P181....."	27	P269....."	24		
P182....."	7	P270....."	31		
P183....."	17	P271....."	25		
P184....."	31	P272....."	35		
P185....."	18	P273....."	8		
P186....."	34	P277....."	9		
P187....."	33	P278....."	6		
P188....."	40	P279....."	51		
P189....."	44	P280....."	38		
P192....."	56	P283....."	58		
P193....."	50	P284....."	26		
P194....."	49	P285....."	32		
P195....."	60	P286....."	12		
P196....."	27	P287....."	29		
P198....."	49	P288....."	23		
P199....."	49	P289....."	44		
P201....."	61	P319....."	44		
P203....."	61	P320....."	26		
P205....."	62	P321....."	23		
P208....."	22	P324....."	10		
P209....."	25	P327....."	32		
P210....."	31	P328....."	25		
P212....."	25	P329....."	38		
P214....."	29	P344....."	39		



Legenda di simboli utilizzati all'interno del presente catalogo.

$^{\circ}\text{C/W}$ = Rth Resistenza Termica, $\left(\frac{\Delta T}{P_d}\right)$ [$^{\circ}\text{C/W}$]
 L = Lunghezza dissipatore relativa alla Rth indicata [mm]
 dim. = Perimetro della sezione del dissipatore [mm]
 peso = Peso [Kg/ml]

Lavorazioni

STW = Profilo preanodizzato e tagliato, lati taglio bianchi
 FR = Fresato
 STG = Solo tagliato e lavato
 DIS = Lavorato a disegno
 STA = Profilo anodizzato

Finiture

V = Verniciato
 BU = Burattato
 S = Sabbiato
 SP = Spazzolato
 N = Anodizzato nero
 B = Anodizzato bianco

Caption of symbols used in this catalogue.

$^{\circ}\text{C/W}$ = Rth Thermal Resistance, $\left(\frac{\Delta T}{P_d}\right)$ [$^{\circ}\text{C/W}$]
 L = Heat Sink length referring to the specified Rth [mm]
 dim. = Perimeter of the Heat Sink sections [mm]
 weight = Weight [Kg/ml]

Processing

STW = Preanodized and cut, sides white
 FR = Milled
 STG = Raw material only washed
 DIS = Machined according drawing
 STA = Anodized profile

Finishing

V = Painted
 BU = Baled
 S = Sandblasted
 SP = Brushed
 N = Black anodized
 B = White anodized

Come ordinare - How to order:

P				/				V		/				/				/	D	I	S				
Codice estruso Profile P/N				Lunghezza estruso Profile length												Lavorazione Processing			Finiture Finishing			N° disegno Drawing n°			

Es: P51/150V5/STG/DIS1540 = dissipatore lunghezza 150 mm, solo tagliato e lavato, lavorato secondo disegno 540.
 = heat sink length 150 mm, cutted and washed, machined in according with customer drawing.

Informazioni per l'ordine

Per fornire esattamente quanto desiderato, sono necessarie alcune informazioni essenziali, relative a:

- codice estruso
- descrizione/ lunghezza del particolare
- layout di foratura
- tipo di finitura
- disegno meccanico: copia originale via posta o file per e-mail (formato .dwg, .dxf, .pdf)

LDS è in grado di supportare il cliente nel progettare e/o disegnare su specifica del cliente.


Information when ordering

In order to correctly supply what has been required:


- profile P/N
- description profile length
- holes layout
- finishing description
- mechanical drawing: original copy by mail or file by e-mail (type .dwg, .dxf, .pdf)

LDS develop on request designing according to customer specification.


P231




- Peso/weight: 1,16 Kg/m
- dim. 193,7 mm
- Stock




P266




- Peso/weight: 0,95 Kg/m
- dim. 287 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P278




- Peso/weight: 1,36 Kg/m
- dim. 334,6 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P50




- Peso/weight: 0,55 Kg/m
- dim. 234 mm
- Stock




P55




- Peso/weight: 0,553 Kg/m
- dim. 213 mm
- Stock




P173




- Peso/weight: 0,8 Kg/m
- dim. 296 mm
- Stock




P104



- Peso/weight: 1 Kg/m
- dim. 399,5 mm
- Stock




P182




- Peso/weight: 2,1 Kg/m
- dim. 449,5 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

● = M3




P91




- Peso/weight: 2,090 Kg/m
- dim. 508 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities


● = M3
 ■ = M2,5




P51




- Peso/weight: 0,595 Kg/m
- dim. 201 mm
- Stock




P273




- Peso/weight: 1,08 Kg/m
- dim. 384 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P70




- Peso/weight: 1,06 Kg/m
- dim. 268,5 mm
- Stock




P141




- Peso/weight: 1,6 Kg/m
- dim. 301,7 mm
- Stock




P59




- Peso/weight: 0,801 Kg/m
- dim. 309 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P140




- Peso/weight: 1,48 Kg/m
- dim. 390 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P277




- Peso/weight: 1,57 Kg/m
- dim. 370 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P144




- Peso/weight: 2,2 Kg/m
- dim. 768,4 mm
- Stock




P260




- Peso/weight: 1,75 Kg/m
- dim. 461,6 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P89




- Peso/weight: 1,64 Kg/m
- dim. 354,5 mm
- Stock



P53





- Peso/weight: 0,936 Kg/m
- dim. 272 mm
- Stock





P72

- Peso/weight: 1,26 Kg/m
- dim. 365 mm
- Stock




P143

- Peso/weight: 2,4 Kg/m
- dim. 535,4 mm
- Stock





P324

- Peso/weight: 2,97 Kg/m
- dim. 176,6 mm
- Su richiesta / On request





P229

- Peso/weight: 0,73 Kg/m
- dim. 244 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities





P87

- Peso/weight: 1,245 Kg/m
- dim. 379,5 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities





P73

- Peso/weight: 1,28 Kg/m
- dim. 405 mm
- Stock





P79

- Peso/weight: 1,7 Kg/m
- dim. 477,5 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities





P52

- Peso/weight: 0,88 Kg/m
- dim. 305 mm
- Stock





P54

- Peso/weight: 1,12 Kg/m
- dim. 417 mm
- Stock



P96

- Peso/weight: 1,3 Kg/m
- dim. 376 mm
- Su richiesta / On request







Serie P P Series



Profili per media potenza
Medium power profiles

P74





- Peso/weight: 1,78 Kg/m
- dim. 484 mm
- Stock

P168





- Peso/weight: 2,48 Kg/m
- dim. 176,5 mm
- Su richiesta / On request

P259




- Peso/weight: 3,36 Kg/m
- dim. 309 mm
- Stock

P286




- Peso/weight: 3,34 Kg/m
- dim. 1136,8 mm
- Su richiesta / On request


P133




- Peso/weight: 1,48 Kg/m
- dim. 450 mm
- Su richiesta / On request




P88




- Peso/weight: 2,785 Kg/m
- dim. 602 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P76




- Peso/weight: 2,9 Kg/m
- dim. 645,5 mm
- Stock




P83




- Peso/weight: 2,31 Kg/m
- dim. 594 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities



P90





- Peso/weight: 1,955 Kg/m
- dim. 572 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities





P56

- Peso/weight: 1,48 Kg/m
- dim. 554 mm
- Stock





P75

- Peso/weight: 2,75 Kg/m
- dim. 651 mm
- Stock





P78

- Peso/weight: 1,5 Kg/m
- dim. 540,5 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities





P85

- Peso/weight: 1,95 Kg/m
- dim. 604 mm
- Stock




P109


- Peso/weight: 2,7 Kg/m
- dim. 820,5 mm
- Stock




P77




- Peso/weight: 4,95 Kg/m
- dim. 885 mm
- Stock




P113




- Peso/weight: 7,75 Kg/m
- dim. 1457 mm
- Su richiesta / On request





P93



- Peso/weight: 2,16 Kg/m
- dim. 595 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities





P57





- Peso/weight: 1,76 Kg/m
- dim. 455,5 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P108





- Peso/weight: 2,7 Kg/m
- dim. 867 mm
- Su richiesta / On request

P92





- Peso/weight: 2,553 Kg/m
- dim. 1083 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P84




- Peso/weight: 2,525 Kg/m
- dim. 768 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities


P179




- Peso/weight: 3,46 Kg/m
- dim. 1143 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




-
- Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions:
- Overall length: 103
 - Left flange width: 6,5
 - Distance from left flange to first thread: 5
 - Thread pitch: 27,5
 - Radius: R0,65
 - Distance from last thread to right flange: 7,5
 - Right flange width: 4,5
 - Internal hole diameter: 4
 - External hole diameter: 7



-





-





- 17

P58





- Peso/weight: 1,8 Kg/m
- dim. 510 mm
- Stock

P185





- Peso/weight: 4,74 Kg/m
- dim. 847,6 mm
- Stock

P228



- Peso/weight: 6,1 Kg/m
- dim. 1082,5 mm
- Stock



P112



- Peso/weight: 4,71 Kg/m
- dim. 1449 mm
- Stock



P169

- Peso/weight: 3,67 Kg/m
- dim. 1169 mm
- Su richiesta / On request





P86

- Peso/weight: 3,91 Kg/m
- dim. 1162 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities





P149

- Peso/weight: 5,65 Kg/m
- dim. 1396 mm
- Su richiesta / On request





P82

- Peso/weight: 2,35 Kg/m
- dim. 716 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities





P170

- Peso/weight: 2,42 Kg/m
- dim. 755 mm
- Su richiesta / On request





P81





- Peso/weight: 2,95 Kg/m
- dim. 992 mm
- Stock

P61





- Peso/weight: 3,3 Kg/m
- dim. 869 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P101




- Peso/weight: 4,86 Kg/m
- dim. 1113 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P99





- Peso/weight: 3,285 Kg/m
- dim. 789 mm
- Su richiesta / On request

P346





- Peso/weight: 5 Kg/m
- dim. 829 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P148





- Peso/weight: 4,1 Kg/m
- dim. 1.482 mm
- Su richiesta / On request

P65



- Peso/weight: 4,62Kg/m
- dim. 1426,5 mm
- Su richiesta / On request

P115




- Peso/weight: 11,3 Kg/m
- dim. 2346 mm
- Su richiesta / On request



Serie P P Series


profili a pettine
Comb-shaped profiles

P488




- Peso/weight : 0,378 Kg/m
- dim. 142 mm
- Su richiesta / On request

P425




- Peso/weight: 0,85 Kg/m
- dim. 259 mm
- Su richiesta / On request


P234




- Peso/weight: 1,64 Kg/m
- dim. 401 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P424




- Peso/weight: 2,28 Kg/m
- Su richiesta / On request




P172




- Peso/weight: 2,97 Kg/m
- dim. 460 mm
- Stock




P208




- Peso/weight: 1,38 Kg/m
- dim. 367 mm
- Stock




P264




- Peso/weight: 1,56 Kg/m
- dim. 385,7 mm
- Stock




P174




- Peso/weight: 1 Kg/m
- dim. 322 mm
- Stock




P288




- Peso/weight: 1,03 Kg/m
- dim. 412 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P268




- Peso/weight: 2,24 Kg/m
- dim. 603 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities



P321



- Peso/weight: 1,075 Kg/m
- dim. 296,5 mm
- Su richiesta / On request







Serie P P Series

profili a pettine
Comb-shaped profiles


P269



- Peso/weight: 2,57 Kg/m
- dim. 645,5 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P419




- Peso/weight: 2,46 Kg/m
- Stock

P416




- Peso/weight: 0,408 Kg/m
- dim. 151 mm
- Su richiesta / On request


P251



- Peso/weight: 2,12 Kg/m
- dim. 502 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P426




- Peso/weight: 1,85 Kg/m
- dim. 459 mm
- Su richiesta / On request

P271




- Peso/weight: 3,82 Kg/m
- dim. 797,7 mm
- Su richiesta / On request


● = M3.5




P328



- Peso/weight: 5,62 Kg/m
- dim. 1013,7 mm
- Stock




P498




- Peso/weight: 2,76 Kg/m
- dim. 1.363 mm
- Su richiesta / On request


P212




- Peso/weight: 1,52 Kg/m
- dim. 604 mm
- Stock





P209



- Peso/weight: 3,5 Kg/m
- dim. 400 mm
- Stock





P284





- Peso/weight: 3,54 Kg/m
- dim. 534 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P320





- Peso/weight: 2,869 Kg/m
- dim. 805,2 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P152





- Peso/weight: 2,7 Kg/m
- dim. 793,7 mm
- Stock

P238





- Peso/weight: 4,95 Kg/m
- dim. 1104 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P196





- Peso/weight: 4,59 Kg/m
- dim. 936,4 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P181





- Peso/weight: 1,026 Kg/m
- dim. 477,5 mm
- Stock

P153



- Peso/weight: 1,97 Kg/m
- dim. 591 mm
- Stock

P355





- Peso/weight: 5,38 Kg/m
- dim. 1013 mm
- Stock



Serie P P Series



profili a pettine
Comb-shaped profiles

P151L




- Peso/weight: 5,2 Kg/m
- dim. 976 mm
- Stock

P151P





- Peso/weight: 5,8 Kg/m
- dim. 784 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P418




- Peso/weight: 5,1 Kg/m
- Su richiesta / On request

P134




- Peso/weight: 5,55 Kg/m
- dim. 847 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities


P214




- Peso/weight: 8,45 Kg/m
- dim. 1589 mm
- Stock




P287




- Peso/weight: 9,67 Kg/m
- dim. 1257,7 mm
- Stock




P60




- Peso/weight: 3,595 Kg/m
- dim. 820 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P250




- Peso/weight: 11,06 Kg/m
- dim. 1523,4 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P94



- Peso/weight: 12,41 Kg/m
- dim. 1555 mm
- Su richiesta / On request




P393




- Peso/weight: 8,02 Kg/m
- Stock


P163




- Peso/weight: 8,5 Kg/m
- dim. 1272,5 mm
- Su richiesta / On request




P255




- Peso/weight: 10,85 Kg/m
- dim. 1507 mm
- Stock




P184



- Peso/weight: 4,21 Kg/m
- dim. 1017,4 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P270




● = M3


- Peso/weight: 7,74 Kg/m
- dim. 1585 mm
- Su richiesta / On request




P210




- Peso/weight: 2,13 Kg/m
- dim. 627,5 mm
- Stock





P247



- Peso/weight: 2,47 Kg/m
- dim. 823,7 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities





P327




- Peso/weight: 3,05 Kg/m
- dim. 1107,5 mm
- Su richiesta / On request

P62





- Peso/weight: 3,19 Kg/m
- dim. 1082 mm
- Stock

P400




- Peso/weight: 7,287 Kg/m
- dim. 1097 mm
- Su richiesta / On request

P285




- Peso/weight: 5,10 Kg/m
- dim. 1178,3 mm
- Su richiesta / On request


P187




- Peso/weight: 5,28 Kg/m
- dim. 1334,5 mm
- Stock




P63




- Peso/weight: 5,164 Kg/m
- dim. 1326,5 mm
- Stock




P237




- Peso/weight: 7,85 Kg/m
- dim. 1296 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P155




- Peso/weight: 3 Kg/m
- dim. 629 mm
- Stock




P97




- Peso/weight: 8,41 Kg/m
- dim. 1279 mm
- Stock




P95



- Peso/weight: 6,745 Kg/m
- dim. 1422 mm
- Su richiesta / On request




P443




- Peso/weight: 16,289 Kg/m
- dim. 2324,82 mm
- Su richiesta / On request

P483




- Peso/weight: 7,667 Kg/m
- dim. 1624,53 mm
- Su richiesta / On request


P186




- Peso/weight: 5,215 Kg/m
- dim. 1294,5 mm
- Stock




P171




- Peso/weight: 5,73 Kg/m
- dim. 1218 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P69




- Peso/weight: 4,63 Kg/m
- dim. 2131 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P226




- Peso/weight: 6,09 Kg/m
- dim. 2685 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P240




- Peso/weight: 4,99 Kg/m
- dim. 968 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities



P272



- Peso/weight: 17,89 Kg/m
- dim. 2886,5 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities







Serie P P Series



profili a pettine
Comb-shaped profiles

P68





- Peso/weight: 7,1 Kg/m
- dim. 1804 mm
- Stock

P102




- Peso/weight: 5,535 Kg/m
- dim. 1052,5 mm
- Stock

P227



- Peso/weight: 4,18 Kg/m
- dim. 955,5 mm
- Stock



P616



NEW



- Peso/weight: 4,105 Kg/m
- On Request

P158





- Peso/weight: 5,38 Kg/m
- dim. 1532 mm
- Stock

P64L





- Peso/weight: 9,55 Kg/m
- dim. 1602 mm
- Stock

P64P





- Peso/weight: 10,5 Kg/m
- dim. 1547 mm
- Su richiesta / On request

P175





- Peso/weight: 15,41 Kg/m
- dim. 2385,3 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P107L





- Peso/weight: 14,7 Kg/m
- dim. 2617 mm
- Stock

P107P





- Peso/weight: 17,32Kg/m
- dim. 2598,5 mm
- Su richiesta / On request

P280




- Peso/weight: 19,87 Kg/m
- dim. 3022,7 mm
- Stock

P329




- Peso/weight: 17,733 Kg/m
- dim. 3237,5 mm
- Su richiesta / On request

P344




- Peso/weight: 17,401 Kg/m
- dim. 2688,3 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities


P67




- Peso/weight: 5,855 Kg/m
- dim. 1371,5 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P156




- Peso/weight: 21,9 Kg/m
- dim. 2920 mm
- Stock




P246




- Peso/weight: 23,95 Kg/m
- dim. 2976 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities



P225



- Peso/weight: 17 Kg/m
- dim. 2711,5 mm
- Stock







Serie P P Series

profili a pettine
Comb-shaped profiles


P265




- Peso/weight: 20,84 Kg/m
- dim. 2886 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P157




- Peso/weight: 14,76 Kg/m
- dim. 2936 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P188




- Peso/weight: 6,385 Kg/m
- dim. 1827 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P66P




- Peso/weight: 13,22 Kg/m
- dim. 1950 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P66L



- Peso/weight: 12,21 Kg/m
- dim. 2054 mm
- Stock





P630



NEW



- Peso/weight: 20,622 Kg/m
- On request

P216





- Peso/weight: 24,68 Kg/m
- dim. 3184,6 mm
- Stock

P106



- Peso/weight: 24,13 Kg/m
- dim. 2993 mm
- Su richiesta / On request


P161



- Peso/weight: 29,052 Kg/m
- dim. 3448,6 mm
- Su richiesta / On request



Nota: disponibile versione senza particolari "A" - Without "A" holes on request.

P458





- Peso/weight: 14,02 Kg/m
- dim. 2080,7 mm
- Su richiesta / On request

P256





- Peso/weight: 9.050 Kg/m
- dim. 1966 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P105P




- Peso/weight: 15,73 Kg/m
- dim. 2412,5 mm
- Su richiesta / On request

P105L




- Peso/weight: 13 Kg/m
- dim. 2439,5 mm
- Stock


P160




- Peso/weight: 25 Kg/m
- dim. 3968 mm
- Stock




P160L




- Peso/weight: 23 Kg/m
- dim. 4035 mm
- Stock




P257



- Peso/weight: 23.1 Kg/m
- dim. 3694 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities



P451





- Peso/weight: 23.84 Kg/m
- dim. 3.832 mm
- Su richiesta / On request



Serie P P Series



profili a pettine
Comb-shaped profiles

P319




- Peso/weight: 26,631 Kg/m
- dim. 4858,7 mm
- Su richiesta / On request

P289





- Peso/weight: 28,32 Kg/m
- dim. 3750 mm
- Stock

P407




- Peso/weight: 31,40 Kg/m
- dim. 11.627 mm
- Su richiesta / On request

P189




- Peso/weight: 21 Kg/m
- Solo per alte quantità / Only high quantities


P347



- Peso/weight: 35,7 Kg/m
- dim. 6518 mm
- Su richiesta / On request




P408




- Peso/weight: 40,14 Kg/m
- dim. 14.866 mm
- Su richiesta / On request


P351




- Peso/weight: 42 Kg/m
- dim. 5747,4 mm
- Su richiesta / On request




P348



- Peso/weight: 44,6 Kg/m
- dim. 8866 mm
- Su richiesta / On request




P409




- Peso/weight: 48,888 Kg/m
- dim. 18,107 mm
- Su richiesta / On request


P352




- Peso/weight: 25,49 Kg/m
- dim. 4799,6 mm
- Su richiesta / On request




P353




- Peso/weight: 49,8 Kg/m
- dim. 7856 mm
- Su richiesta / On request




P349



- Peso/weight: 53,3 Kg/m
- dim. 9796,3 mm
- Su richiesta / On request




P410




- Peso/weight: 57,63 Kg/m
- dim. 21.344 mm
- Su richiesta / On request

P411




- Peso/weight: 61,994 Kg/m
- dim. 22.960 mm
- Su richiesta / On request


P364



- Peso/weight: 69,224 Kg/m
- dim. 9.361 mm
- Su richiesta / On request



P412




- Peso/weight: 66,376 Kg/m
- dim. 24.584 mm
- Su richiesta / On request



Serie P P Series


profili a pettine
Comb-shaped profiles

P413




- Peso/weight: 70,742 Kg/m
- dim. 26.200 mm
- Su richiesta / On request

P414




- Peso/weight: 75,116 Kg/m
- dim. 27.820 mm
- Su richiesta / On request


P194




- Peso/weight: 5,735 Kg/m
- dim. 1070 mm
- Su richiesta / On request




P198




- Peso/weight: 8,24 Kg/m
- dim. 1240 mm
- Su richiesta / On request




P125




- Peso/weight: 5,88 Kg/m
- dim. 1320 mm
- Stock





P199



- Peso/weight: 11 Kg/m
- dim. 1394,6 mm
- Su richiesta / On request





P111





- Peso/weight: 10,8 Kg/m
- dim. 1258 mm
- Su richiesta / On request

P248





- Peso/weight: 10,03 Kg/m
- dim. 1300 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P193







- Peso/weight: 14,4 Kg/m
- dim. 1636,7 mm
- Su richiesta / On request


P114




- Peso/weight: 11,05 Kg/m
- dim. 1490 mm
- Su richiesta / On request




P128




- Peso/weight: 12,79 Kg/m
- dim. 2143 mm
- Stock




P217




- Peso/weight: 15,74 Kg/m
- dim. 2440 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P117




- Peso/weight: 10,01 Kg/m
- dim. 1645 mm
- Su richiesta / On request




P129




- Peso/weight: 20,05 Kg/m
- dim. 2128 mm
- Stock




P119




- Peso/weight: 23,8 Kg/m
- dim. 2250,5 mm
- Su richiesta / On request




P220




- Peso/weight: 10,41 Kg/m
- dim. 1569 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P121




- Peso/weight: 26,7 Kg/m
- dim. 2330 mm
- Su richiesta / On request




P242




- Peso/weight: 25,25 Kg/m
- dim. 2664,7 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P131




- Peso/weight: 26 Kg/m
- dim. 2645 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P239




- Peso/weight: 29,723 Kg/m
- dim. 2465 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P123




- Peso/weight: 15,5 Kg/m
- dim. 2520 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P139




- Peso/weight: 0,791 Kg/m
- dim. 200 mm
- Su richiesta / On request




P98




- Peso/weight: 1,205 Kg/m
- dim. 255 mm
- Su richiesta / On request




P118




- Peso/weight: 2,094 Kg/m
- dim. 434 mm
- Stock




P233




- Peso/weight: 5,29 Kg/m
- dim. 890 mm
- Su richiesta / On request




P100




- Peso/weight: 2,64 Kg/m
- dim. 454,5 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P120




- Peso/weight: 3,165 Kg/m
- dim. 621 mm
- Stock




P122




- Peso/weight: 6,8 Kg/m
- dim. 1122 mm
- Stock




P192




- Peso/weight: 3,975 Kg/m
- dim. 659,6 mm
- Su richiesta / On request




P167




- Peso/weight: 13,11Kg/m
- dim. 1532,6 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P165




- Peso/weight: 9,45 Kg/m
- dim. 1061,6 mm
- Su richiesta / On request




P135




- Peso/weight: 14,43 Kg/m
- dim. 1757 mm
- Su richiesta / On request




P124




- Peso/weight: 16,8 Kg/m
- dim. 1749 mm
- Su richiesta / On request




P126




- Peso/weight: 15,2 Kg/m
- dim. 1648 mm
- Su richiesta / On request




P283




- Peso/weight: 5,8 Kg/m
- dim. 1559,8 mm
- Su richiesta / On request




P230




- Peso/weight: 6,46 Kg/m
- dim. 1896,5 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P136




- Peso/weight: 9,4 Kg/m
- dim. 1812 mm
- Su richiesta / On request




P137




- Peso/weight: 11 Kg/m
- dim. 2041 mm
- Stock




P164




- Peso/weight: 15,2 Kg/m
- dim. 2720 mm
- Stock




P116P




- Peso/weight: 17,53 Kg/m
- dim. 2401 mm
- Su richiesta / On request




P116L




- Peso/weight: 16,508 Kg/m
- dim. 2497,5 mm
- Stock




P195




- Peso/weight: 14,48 Kg/m
- dim. 2146 mm
- Su richiesta / On request




P236




- Peso/weight: 15,34 Kg/m
- dim. 2456,7 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P138




- Peso/weight: 17,03 Kg/m
- dim. 2079 mm
- Su richiesta / On request





P201



- Peso/weight: 22,69 Kg/m
- dim. 2329 mm
- Stock





P222





- Peso/weight: 15,44 Kg/m
- dim. 3217 mm
- Stock

P203




- Peso/weight: 23,49Kg/m
- dim. 2360 mm
- Stock

P262




- Peso/weight: 19 Kg/m
- dim. 2131 mm
- Stock


P205




- Peso/weight: 30,42 Kg/m
- dim. 2806,4 mm
- Stock




P162



- Peso/weight: 19 Kg/m
- dim. 5532 mm
- Su richiesta / On request




P616



- **Peso/weight:** 4,105 Kg/m
- **On Request**

NEW

P630





NEW

- *Peso/weight:* 20,622 Kg/m
- On request



P50

- **Peso/weight:** 0,55 Kg/m
- **dim.** 234 mm
- **Stock**




P51


- **Peso/weight:** 0,595 Kg/m
- **dim.** 201 mm
- **Stock**



P52





- **Peso/weight:** 0,88 Kg/m
- **dim.** 305 mm
- **Stock**





P53

- **Peso/weight:** 0,936 Kg/m
- **dim.** 272 mm
- **Stock**





P54

- **Peso/weight:** 1,12 Kg/m
- **dim.** 417 mm
- **Stock**





P55

- *Peso/weight:* 0,553 Kg/m
- *dim.* 213 mm
- *Stock*




P56


- **Peso/weight:** 1,48 Kg/m
- **dim.** 554 mm
- **Stock**



P57





- **Peso/weight:** 1,76 Kg/m
- **dim.** 455,5 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P58


- *Peso/weight:* 1,8 Kg/m
- *dim.* 510 mm
- *Stock*




P59




- **Peso/weight:** 0,801 Kg/m
- **dim.** 309 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P60




- **Peso/weight:** 3,595 Kg/m
- **dim.** 820 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P61




- **Peso/weight:** 3,3 Kg/m
- **dim.** 869 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P62




- **Peso/weight:** 3,19 Kg/m
- **dim.** 1082 mm
- **Stock**



P63





- **Peso/weight:** 5,04 Kg/m
- **dim.** 1326,5 mm
- **Stock**





P64L

- **Peso/weight:** 9,55 Kg/m
- **dim.** 1602 mm
- **Stock**




P64P


- Peso/weight: 10,5 Kg/m
- dim. 1547 mm
- Su richiesta / On request



P65





- **Peso/weight:** 4,62Kg/m
- **dim.** 1426,5 mm
- **Su richiesta / On request**




P66L


- **Peso/weight:** 12,21 Kg/m
- **dim.** 2054 mm
- **Stock**





P66P



- **Peso/weight:** 13,22 Kg/m
- **dim.** 1950 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P67




- **Peso/weight:** 5,855 Kg/m
- **dim.** 1371,5 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**

P68




- **Peso/weight:** 7,1 Kg/m
- **dim.** 1804 mm
- **Stock**


P69




- **Peso/weight:** 4,63 Kg/m
- **dim.** 2131 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P70



- **Peso/weight:** 1,06 Kg/m
- **dim.** 268,5 mm
- **Stock**




P72




- **Peso/weight:** 1,26 Kg/m
- **dim.** 365 mm
- **Stock**

P73





- **Peso/weight:** 1,28 Kg/m
- **dim.** 405 mm
- **Stock**





P74

- **Peso/weight:** 1,78 Kg/m
- **dim.** 484 mm
- **Stock**





P75



- **Peso/weight:** 2,75 Kg/m
- **dim.** 651 mm
- **Stock**



P76

- **Peso/weight:** 2,9 Kg/m
- **dim.** 645,5 mm
- **Stock**





P77

- Peso/weight: 4,95 Kg/m
- dim. 885 mm
- Stock





P78

- **Peso/weight:** 1,5 Kg/m
- **dim.** 540,5 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P79

- Peso/weight: 1,7 Kg/m
- dim. 477,5 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P80


- **Peso/weight:** 2,3 Kg/m
- **dim.** 737 mm
- **Stock**



P81





- **Peso/weight:** 2,95 Kg/m
- **dim.** 992 mm
- **Stock**





P82

- **Peso/weight:** 2,35 Kg/m
- **dim.** 716 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P83


- **Peso/weight:** 2,31 Kg/m
- **dim.** 594 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**



P84





- Peso/weight: 2,525 Kg/m
- dim. 768 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities





P85

- **Peso/weight:** 1,95 Kg/m
- **dim.** 604 mm
- **Stock**




P86


- **Peso/weight:** 3,91 Kg/m
- **dim.** 1162 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**



P87





- **Peso/weight:** 1,245 Kg/m
- **dim.** 379,5 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P88

- **Peso/weight:** 2,785 Kg/m
- **dim.** 602 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P89

- **Peso/weight:** 1,64 Kg/m
- **dim.** 354,5 mm
- **Stock**





● = M3




P90

- Peso/weight: 1,955 Kg/m
- dim. 572 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities




P91

- **Peso/weight:** 2,090 Kg/m
- **dim.** 508 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





- = M3
- = M2,5




P92


- **Peso/weight:** 2,553 Kg/m
- **dim.** 1083 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**



P93





- **Peso/weight:** 2,16 Kg/m
- **dim.** 595 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P94


- **Peso/weight:** 12,41 Kg/m
- **dim.** 1555 mm
- **Su richiesta / On request**




P95




- **Peso/weight:** 6,745 Kg/m
- **dim.** 1422 mm
- **Su richiesta / On request**




P96




- **Peso/weight:** 1,3 Kg/m
- **dim.** 376 mm
- **Su richiesta / On request**




P97




- **Peso/weight:** 8,41 Kg/m
- **dim.** 1279 mm
- **Stock**




P98




- **Peso/weight:** 1,205 Kg/m
- **dim.** 255 mm
- **Su richiesta / On request**




P99




- **Peso/weight:** 3,285 Kg/m
- **dim.** 789 mm
- **Su richiesta / On request**





P100



- **Peso/weight:** 2,64 Kg/m
- **dim.** 454,5 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P101



- **Peso/weight:** 4,86 Kg/m
- **dim.** 1113 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**



P102

- **Peso/weight:** 5,535 Kg/m
- **dim.** 1052,5 mm
- **Stock**




P104


- Peso/weight: 1 Kg/m
- dim. 399,5 mm
- Stock




P105L




- *Peso/weight: 13 Kg/m*
- *dim. 2439,5 mm*
- *Stock*




P105P




- **Peso/weight:** 15,73 Kg/m
- **dim.** 2412,5 mm
- **Su richiesta / On request**




P106




- **Peso/weight:** 24,13 Kg/m
- **dim.** 2993 mm
- **Su richiesta / On request**






P107L



- **Peso/weight:** 14,7 Kg/m
- **dim.** 2617 mm
- **Stock**





P107P



- **Peso/weight:** 17,32Kg/m
- **dim.** 2598,5 mm
- **Su richiesta / On request**



P108

- **Peso/weight:** 2,7 Kg/m
- **dim.** 867 mm
- **Su richiesta / On request**





P109

- **Peso/weight:** 2,7 Kg/m
- **dim.** 820,5 mm
- **Stock**




P110


- **Peso/weight:** 3,65 Kg/m
- **dim.** 1360,5 mm
- **Stock**




P111




- Peso/weight: 10,8 Kg/m
- dim. 1258 mm
- Su richiesta / On request





P112



- **Peso/weight:** 4,71 Kg/m
- **dim.** 1449 mm
- **Stock**




P113




- **Peso/weight:** 7,75 Kg/m
- **dim.** 1457 mm
- **Su richiesta / On request**


P114




- **Peso/weight:** 11,05 Kg/m
- **dim.** 1490 mm
- **Su richiesta / On request**





P115




- **Peso/weight:** 11,3 Kg/m
- **dim.** 2346 mm
- **Su richiesta / On request**








P116L



- **Peso/weight:** 16,508 Kg/m
- **dim.** 2497,5 mm
- **Stock**





P116P




- Peso/weight: 17,53 Kg/m
- dim. 2401 mm
- Su richiesta / On request

P117




- **Peso/weight:** 10,01 Kg/m
- **dim.** 1645 mm
- **Su richiesta / On request**



P118



- **Peso/weight:** 2,094 Kg/m
- **dim.** 434 mm
- **Stock**






P119




- **Peso/weight:** 23,8 Kg/m
- **dim.** 2250,5 mm
- **Su richiesta / On request**

P120


- **Peso/weight:** 3,165 Kg/m
- **dim.** 621 mm
- **Stock**




P121




- **Peso/weight:** 26,7 Kg/m
- **dim.** 2330 mm
- **Su richiesta / On request**




- **Peso/weight:** 6,8 Kg/m
- **dim.** 1122 mm
- **Stock**



P123





- **Peso/weight:** 15,5 Kg/m
- **dim.** 2520 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P124



- **Peso/weight:** 16,8 Kg/m
- **dim.** 1749 mm
- **Su richiesta / On request**






P125



- **Peso/weight:** 5,88 Kg/m
- **dim.** 1320 mm
- **Stock**





P126




- **Peso/weight:** 15,2 Kg/m
- **dim.** 1648 mm
- **Su richiesta / On request**

P127




- **Peso/weight:** 9,6 Kg/m
- **dim.** 1512 mm
- **Stock**


P128




- **Peso/weight:** 12,79 Kg/m
- **dim.** 2143 mm
- **Stock**




P129



- **Peso/weight:** 20,05 Kg/m
- **dim.** 2128 mm
- **Stock**




P131




C


- **Peso/weight:** 26 Kg/m
- **dim.** 2645 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P133



- **Peso/weight:** 1,48 Kg/m
- **dim.** 450 mm
- **Su richiesta / On request**





P134



- **Peso/weight:** 5,55 Kg/m
- **dim.** 847 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**



P135

- **Peso/weight:** 14,43 Kg/m
- **dim.** 1757 mm
- **Su richiesta / On request**






P136

- **Peso/weight:** 9,4 Kg/m
- **dim.** 1812 mm
- **Su richiesta / On request**





P137




- Peso/weight: 11 Kg/m
- dim. 2041 mm
- Stock

P138


- **Peso/weight:** 17,03 Kg/m
- **dim.** 2079 mm
- **Su richiesta / On request**




P139




- **Peso/weight:** 0,791 Kg/m
- **dim.** 200 mm
- **Su richiesta / On request**




P140




- **Peso/weight:** 1,48 Kg/m
- **dim.** 390 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P141



- **Peso/weight:** 1,6 Kg/m
- **dim.** 301,7 mm
- **Stock**




P143




- Peso/weight: 2,4 Kg/m
- dim. 535,4 mm
- Stock


● = M3



P144





- Peso/weight: 2,2 Kg/m
- dim. 768,4 mm
- Stock





P146

- **Peso/weight:** 2,32 Kg/m
- **dim.** 662,6 mm
- **Su richiesta / On request**





P147

- **Peso/weight:** 2,1 Kg/m
- **dim.** 632,7 mm
- **Su richiesta / On request**




P148




- Peso/weight: 4,1 Kg/m
- dim. 1.482 mm
- Su richiesta / On request


P149




- **Peso/weight:** 5,65 Kg/m
- **dim.** 1396 mm
- **Su richiesta / On request**




P151L




- **Peso/weight:** 5,2 Kg/m
- **dim.** 976 mm
- **Stock**



P151P





- **Peso/weight:** 5,8 Kg/m
- **dim.** 784 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P152

- **Peso/weight:** 2,7 Kg/m
- **dim.** 793,7 mm
- **Stock**




P153


- **Peso/weight:** 1,97 Kg/m
- **dim.** 591 mm
- **Stock**




P155





- **Peso/weight:** 3 Kg/m
- **dim.** 629 mm
- **Stock**




P156




- Peso/weight: 21,9 Kg/m
- dim. 2920 mm
- Stock



P157





- **Peso/weight:** 14,76 Kg/m
- **dim.** 2936 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P158

- **Peso/weight:** 5,38 Kg/m
- **dim.** 1532 mm
- **Stock**





P160

- Peso/weight: 25 Kg/m
- dim. 3968 mm
- Stock





P160L

- Peso/weight: 23 Kg/m
- dim. 4035 mm
- Stock







P161



- Peso/weight: 29,052 Kg/m
- dim. 3448,6 mm
- Su richiesta / On request


Nota: disponibile versione senza particolari "A" - Without "A"holes on request.

P162




- **Peso/weight:** 19 Kg/m
- **dim.** 5532 mm
- **Su richiesta / On request**


P163





- Peso/weight: 8,5 Kg/m
- dim. 1272,5 mm
- Su richiesta / On request



P164





- **Peso/weight:** 15,2 Kg/m
- **dim.** 2720 mm
- **Stock**




P165


- **Peso/weight:** 9,45 Kg/m
- **dim.** 1061,6 mm
- **Su richiesta / On request**



P167





- **Peso/weight:** 13,11Kg/m
- **dim.** 1532,6 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P168

- **Peso/weight:** 2,48 Kg/m
- **dim.** 176,5 mm
- **Su richiesta / On request**




P169


- **Peso/weight:** 3,67 Kg/m
- **dim.** 1169 mm
- **Su richiesta / On request**




P170




- **Peso/weight:** 2,42 Kg/m
- **dim.** 755 mm
- **Su richiesta / On request**



P171





- **Peso/weight:** 5,73 Kg/m
- **dim.** 1218 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P172

- **Peso/weight:** 2,97 Kg/m
- **dim.** 460 mm
- **Stock**





P173

- *Peso/weight:* 0,8 Kg/m
- *dim.* 296 mm
- Stock





P174

- **Peso/weight:** 1 Kg/m
- **dim.** 322 mm
- **Stock**





P175




- **Peso/weight:** 15,41 Kg/m
- **dim.** 2385,3 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**

P179


- Peso/weight: 3,46 Kg/m
- dim. 1143 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities



P181




- **Peso/weight:** 1,026 Kg/m
- **dim.** 477,5 mm
- **Stock**




P182

- Peso/weight: 2,1 Kg/m
- dim. 449,5 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities





● = M3





P183

- **Peso/weight:** 1,56 Kg/m
- **dim.** 597,4 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P184

- **Peso/weight:** 4,21 Kg/m
- **dim.** 1017,4 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P185


- **Peso/weight:** 4,74 Kg/m
- **dim.** 847,6 mm
- **Stock**




P186




- **Peso/weight:** 5,215 Kg/m
- **dim.** 1294,5 mm
- **Stock**




P187




- **Peso/weight:** 5,28 Kg/m
- **dim.** 1334,5 mm
- **Stock**




P188




- **Peso/weight:** 6,385 Kg/m
- **dim.** 1827 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P189




- **Peso/weight:** 21 Kg/m
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P189P




- **Peso/weight:** 21 Kg/m
- **dim.** 3108,6 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P192





- **Peso/weight:** 3,975 Kg/m
- **dim.** 659,6 mm
- **Su richiesta / On request**



P193





- **Peso/weight:** 14,4 Kg/m
- **dim.** 1636,7 mm
- **Su richiesta / On request**




P194




- **Peso/weight:** 5,735 Kg/m
- **dim.** 1070 mm
- **Su richiesta / On request**





P195



- **Peso/weight:** 14,48 Kg/m
- **dim.** 2146 mm
- **Su richiesta / On request**





P196




- **Peso/weight:** 4,59 Kg/m
- **dim.** 936,4 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**

P198


- **Peso/weight:** 8,24 Kg/m
- **dim.** 1240 mm
- **Su richiesta / On request**






P199





- **Peso/weight:** 11 Kg/m
- **dim.** 1394,6 mm
- **Su richiesta / On request**






P201





- Peso/weight: 22,69 Kg/m
- dim. 2329 mm
- Stock






P203



- Peso/weight: 23,49Kg/m
- dim. 2360 mm
- Stock





P205



- **Peso/weight:** 30,42 Kg/m
- **dim.** 2806,4 mm
- **Stock**



P208

- **Peso/weight:** 1,38 Kg/m
- **dim.** 367 mm
- **Stock**




P209


- **Peso/weight:** 3,5 Kg/m
- **dim.** 400 mm
- **Stock**



P210





- **Peso/weight:** 2,13 Kg/m
- **dim.** 627,5 mm
- **Stock**




P212


- **Peso/weight:** 1,52 Kg/m
- **dim.** 604 mm
- **Stock**



P214





- Peso/weight: 8,45 Kg/m
- dim. 1589 mm
- Stock




P216


- **Peso/weight:** 24,68 Kg/m
- **dim.** 3184,6 mm
- **Stock**




P217




- **Peso/weight:** 15,74 Kg/m
- **dim. 2440 mm**
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P220




- **Peso/weight:** 10,41 Kg/m
- **dim.** 1569 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P221



- **Peso/weight:** 20,2 Kg/m
- **dim.** 1859,5 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P222




- **Peso/weight:** 15,44 Kg/m
- **dim.** 3217 mm
- **Stock**

P225


- **Peso/weight:** 17 Kg/m
- **dim.** 2711,5 mm
- **Stock**



P226





- **Peso/weight:** 6,09 Kg/m
- **dim.** 2685 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P227

- **Peso/weight:** 4,18 Kg/m
- **dim.** 955,5 mm
- **Stock**




P228


- **Peso/weight:** 6,1 Kg/m
- **dim.** 1082,5 mm
- **Stock**





P229




- Peso/weight: 0,73 Kg/m
- dim. 244 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities



P230





- **Peso/weight:** 6,46 Kg/m
- **dim.** 1896,5 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P231


- Peso/weight: 1,16 Kg/m
- dim. 193,7 mm
- Stock



P233





- **Peso/weight:** 5,29 Kg/m
- **dim.** 890 mm
- **Su richiesta / On request**






P234


- **Peso/weight:** 1,64 Kg/m
- **dim.** 401 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P236




- Peso/weight: 15,34 Kg/m
- dim. 2456,7 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities



P237





- **Peso/weight:** 7,85 Kg/m
- **dim.** 1296 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P238


- **Peso/weight:** 4,95 Kg/m
- **dim.** 1104 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P239




- Peso/weight: 29,723 Kg/m
- dim. 2465 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities



P240





- **Peso/weight:** 4,99 Kg/m
- **dim.** 968 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P241

- **Peso/weight:** 21,34 Kg/m
- **dim.** 2276 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P242




- **Peso/weight:** 25,25 Kg/m
- **dim.** 2664,7 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**


P246




- **Peso/weight:** 23,95 Kg/m
- **dim.** 2976 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P247




- Peso/weight: 2,47 Kg/m
- dim. 823,7 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities



P248





- **Peso/weight:** 10,03 Kg/m
- **dim.** 1300 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P250


- **Peso/weight:** 11,06 Kg/m
- **dim.** 1523,4 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**



P251





- **Peso/weight:** 2,12 Kg/m
- **dim.** 502 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P255

- **Peso/weight:** 10,85 Kg/m
- **dim.** 1507 mm
- **Stock**





P256



- **Peso/weight:** 9.050 Kg/m
- **dim.** 1966 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**



P257

- **Peso/weight:** 23,1 Kg/m
- **dim.** 3694 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P259

- **Peso/weight:** 3,36 Kg/m
- **dim.** 309 mm
- **Stock**






P260

- **Peso/weight:** 1,75 Kg/m
- **dim.** 461,6 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P262




- **Peso/weight:** 19 Kg/m
- **dim.** 2131 mm
- **Stock**

P264


- *Peso/weight:* 1,56 Kg/m
- *dim.* 385,7 mm
- Stock




P265




- **Peso/weight:** 20,84 Kg/m
- **dim.** 2886 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P266




- **Peso/weight:** 0,95 Kg/m
- **dim.** 287 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P268




- **Peso/weight:** 2,24 Kg/m
- **dim.** 603 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**



P269




- **Peso/weight:** 2,57 Kg/m
- **dim.** 645,5 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P270

- **Peso/weight:** 7,74 Kg/m
- **dim.** 1585 mm
- **Su richiesta / On request**




● = M3




P271

- Peso/weight: 3,82 Kg/m
- dim. 797,7 mm
- Su richiesta / On request





● = M3.5




P272


- **Peso/weight:** 17,89 Kg/m
- **dim.** 2886,5 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P273




- **Peso/weight:** 1,08 Kg/m
- **dim.** 384 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**



P277





- **Peso/weight:** 1,57 Kg/m
- **dim.** 370 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P278


- **Peso/weight:** 1,36 Kg/m
- **dim.** 334,6 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**



P279





- **Peso/weight:** 14,11 Kg/m
- **dim.** 1680 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**





P280

- **Peso/weight:** 19,87 Kg/m
- **dim.** 3022,7 mm
- **Stock**





P283

- **Peso/weight:** 5,8 Kg/m
- **dim.** 1559,8 mm
- **Su richiesta / On request**




P284


- **Peso/weight:** 3,54 Kg/m
- **dim.** 534 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**



P285





- **Peso/weight:** 5,10 Kg/m
- **dim.** 1178,3 mm
- **Su richiesta / On request**





P286

- **Peso/weight:** 3,34 Kg/m
- **dim.** 1136,8 mm
- **Su richiesta / On request**




P287


- Peso/weight: 9,67 Kg/m
- dim. 1257,7 mm
- Stock





P288



- **Peso/weight:** 1,03 Kg/m
- **dim.** 412 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**




P289




- **Peso/weight:** 28,32 Kg/m
- **dim.** 3750 mm
- **Stock**


P319




- **Peso/weight:** 26,631 Kg/m
- **dim.** 4858,7 mm
- **Su richiesta / On request**




P320




- Peso/weight: 2,869 Kg/m
- dim. 805,2 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities



P321




- **Peso/weight:** 1,075 Kg/m
- **dim.** 296,5 mm
- **Su richiesta / On request**





P324

- Peso/weight: 2,97 Kg/m
- dim. 176,6 mm
- Su richiesta / On request




P327



- **Peso/weight:** 3,05 Kg/m
- **dim.** 1107,5 mm
- **Su richiesta / On request**




P328




- **Peso/weight:** 5,62 Kg/m
- **dim.** 1013,7 mm
- **Stock**




P329



- **Peso/weight:** 17,733 Kg/m
- **dim.** 3237,5 mm
- **Su richiesta / On request**




P344




- Peso/weight: 17,401 Kg/m
- dim. 2688,3 mm
- Solo per alte quantità / Only high quantities

P346




- **Peso/weight:** 5 Kg/m
- **dim.** 829 mm
- **Solo per alte quantità / Only high quantities**


P347




- **Peso/weight:** 35,7 Kg/m
- **dim.** 6518 mm
- **Su richiesta / On request**





P348



- Peso/weight: 44,6 Kg/m
- dim. 8866 mm
- Su richiesta / On request




P349




- Peso/weight: 53,3 Kg/m
- dim. 9796,3 mm
- Su richiesta / On request


P351




- **Peso/weight:** 42 Kg/m
- **dim.** 5747,4 mm
- **Su richiesta / On request**




P352




- Peso/weight: 25,49 Kg/m
- dim. 4799,6 mm
- Su richiesta / On request




P353




- **Peso/weight:** 49,8 Kg/m
- **dim.** 7856 mm
- **Su richiesta / On request**




P355




- **Peso/weight:** 5,38 Kg/m
- **dim.** 1013 mm
- **Stock**




P364



- Peso/weight: 69,224 Kg/m
- dim. 9.361 mm
- Su richiesta / On request




P400




- **Peso/weight:** 7,287 Kg/m
- **dim.** 1097 mm
- **Su richiesta / On request**

P407




- **Peso/weight:** 31,40 Kg/m
- **dim.** 11.627 mm
- **Su richiesta / On request**

P408




- **Peso/weight:** 40,14 Kg/m
- **dim.** 14.866 mm
- **Su richiesta / On request**

P409




- Peso/weight: 48,888 Kg/m
- dim. 18,107 mm
- Su richiesta / On request

P410




- **Peso/weight:** 57,63 Kg/m
- **dim.** 21.344 mm
- **Su richiesta / On request**

P411




- **Peso/weight:** 61,994 Kg/m
- **dim.** 22.960 mm
- **Su richiesta / On request**

P412




- **Peso/weight:** 66,376 Kg/m
- **dim.** 24.584 mm
- **Su richiesta / On request**

P413




- **Peso/weight:** 70,742 Kg/m
- **dim.** 26.200 mm
- **Su richiesta / On request**

P414




- **Peso/weight:** 75,116 Kg/m
- **dim.** 27.820 mm
- **Su richiesta / On request**

P416




- **Peso/weight:** 0,408 Kg/m
- **dim.** 151 mm
- **Su richiesta / On request**

P425




- *Peso/weight:* 0,85 Kg/m
- *dim.* 259 mm
- *Su richiesta / On request*

P426




- **Peso/weight:** 1,85 Kg/m
- **dim.** 459 mm
- **Su richiesta / On request**

P443




- **Peso/weight:** 16,289 Kg/m
- **dim.** 2324,82 mm
- **Su richiesta / On request**

P451




- **Peso/weight:** 23,84 Kg/m
- **dim.** 3.832 mm
- **Su richiesta / On request**

P458




- **Peso/weight:** 14,02 Kg/m
- **dim.** 2080,7 mm
- **Su richiesta / On request**

P483



- **Peso/weight:** 7,667 Kg/m
- **dim.** 1624,53 mm
- **Su richiesta / On request**


P488




- **Peso/weight** : 0,378 Kg/m
- **dim.** 142 mm
- **Su richiesta / On request**

P498

- **Peso/weight:** 2,76 Kg/m
- **dim.** 1.363 mm
- **Su richiesta / On request**




P419




- *Peso/weight:* 2,46 Kg/m
- *Stock*

P418



- **Peso/weight:** 5,1
- **Su richiesta / On request**



P393



- *Peso/weight: 8,02*
- Stock

P424

- Peso/weight: 2,28 Kg/m
- Su richiesta / On request



Come raggiungerci

How to reach our premises



AUTOSTRADE
PROVENINTI DA:
MOTORWAYS FROM:

**ANCONA
MILANO
ROMA**

Deviazione per
Deviation to:

**AUTOSTRADA
A13**

Uscire
Exit:

**BOLOGNA
INTERPORTO**

Voltare a destra
Turn right

**DIREZIONE
BENTIVOGLIO**

 National customer care:
commerciale@ldssystem.it



L.D.S. SYSTEM sas
40010 BENTIVOGLIO (BOLOGNA) - ITALY
VIA MONARI SARDE', 3
TEL. 051/6641033 • FAX 051/6640350
info@ldssystem.it • www.ldssystem.it